



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

A norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato II, come modificato dal Regolamento (UE) n. 453/2010

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nome del prodotto | POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER |
| Numero del prodotto | MCC-POCGL, MCC-POC03M, MCC-POCP, MCC-POCL, MCC-POCG, MCC-POCGG, MCC-POCD, POC03D, POC03GG, POC03GL, MCC-POC10M |
| Sinonimi; nomi commerciali | NSN: 6850-01-592-9391; NATO: 6850-99-328-5073 |

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

| | |
|-------------------------|--|
| Usi identificati | Agente detergente. |
| Usi sconsigliati | Non è identificato alcun uso specifico sconsigliato. |

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

| | |
|--------------------|---|
| Fornitore | MICROCARE EUROPE BVBA VEKESTRAAT 29 B11 INDUSTRIEZONE 'T SAS 1910 KAMPENHOUT, Belgium +32.2.251.95.05 techsupport@microcare.com |
| Fabbricante | MICROCARE EUROPE BVBA VEKESTRAAT 29 B11 INDUSTRIEZONE 'T SAS 1910 KAMPENHOUT, Belgium Phone +32.2.251.95.05 Fax +32.2.400.96.39 EuroSales@MicroCare.com |

1.4. Numero telefonico di emergenza

| | |
|---------------------------------------|---|
| Numero telefonico di emergenza | CHEMTREC Italy 800-789-767 (Milan) +(39)-0245557031 +1 703-741-5970 (from anywhere in the world) |
|---------------------------------------|---|

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (CE 1272/2008)

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Pericoli fisici | Non Classificato |
| Pericoli per la salute | Non Classificato |
| Pericoli per l'ambiente | Non Classificato |

2.2. Elementi dell'etichetta

| | |
|--|--|
| Indicazioni di pericolo | NC Non Classificato |
| Informazioni supplementari dell'etichetta | EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. RCH001a Unicamente per uso in impianti industriali. |

POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

2.3. Altri pericoli

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile).

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscela

| | |
|---|---------------|
| Metile Nonafluorobutile Ether (Methyl Nonafluorobutyl Ether) | 30-60% |
|---|---------------|

Numero CAS: 163702-07-6

Numero CE: 422-270-2

Numero di registrazione REACH: 01-0000016878-53-0001

Classificazione

Non Classificato

| | |
|---|---------------|
| Metile Nonafluoroisobutile Ether (Methyl Nonafluoroisobutyl Ether) | 30-60% |
|---|---------------|

Numero CAS: 163702-08-7

Numero CE: 422-270-2

Numero di registrazione REACH: 01-0000016878-53-0001

Classificazione

Non Classificato

| | |
|--------------------|--------------|
| PROPAN-2-OL | 5-10% |
|--------------------|--------------|

Numero CAS: 67-63-0

Numero CE: 200-661-7

Classificazione

Flam. Liq. 2 - H225

Eye Irrit. 2 - H319

STOT SE 3 - H336

Il testo completo di tutte le indicazioni di pericolo è visualizzato nella Sezione 16.

Commenti sulla composizione I dati mostrati sono in conformità con le ultime Direttive CE.

Composition

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

In caso di dubbi, consultare immediatamente un medico. Mostrare questa scheda di dati di sicurezza al personale medico.

Inalazione

Nessuna raccomandazione specifica. In caso di persistenza di irritazione della gola o tosse, procedere come segue. Portare il soggetto interessato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Allentare gli indumenti stretti quali colletti, cravatte o cinture. Consultare un medico se il disagio continua.

Ingestione

Nessuna raccomandazione specifica. In caso di persistenza di irritazione della gola o tosse, procedere come segue. Sciacquare la bocca. Consultare un medico se il disagio continua.

Contatto con la pelle

Nessuna raccomandazione specifica. Sciacquare con acqua. Consultare un medico se il disagio continua.

POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

Contatto con gli occhi Togliere le eventuali lenti a contatto e tenere le palpebre ben separate. Sciacquare con acqua. Consultare un medico se il disagio continua.

Protezione di chi presta le prime cure Utilizzare il dispositivo di protezione adeguato ai materiali circostanti.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Informazioni generali La gravità dei sintomi descritti varia a seconda della concentrazione e della durata dell'esposizione.

Inalazione Non sono noti sintomi specifici. L'aerosol/le nebbie possono provocare irritazione delle vie respiratorie.

Ingestione Non sono noti sintomi specifici. Può provocare disagio se ingerito.

Contatto con la pelle Non sono noti sintomi specifici. Può provocare disagio.

Contatto con gli occhi Non sono noti sintomi specifici. Può essere leggermente irritante per gli occhi.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico Trattamento sintomatico.

Trattamenti specifici Non è necessario alcun trattamento speciale.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Il prodotto non è infiammabile. Estinguere con schiuma resistente all'alcool, diossido di carbonio, polvere secca o acqua nebulizzata. Utilizzare mezzi di estinzione degli incendi adatti all'incendio circostante.

Mezzi di estinzione non idonei Non utilizzare getto d'acqua come mezzo di estinzione in quanto provoca la propagazione dell'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici I recipienti possono scoppiare violentemente o esplodere se riscaldati a causa dell'accumulo eccessivo di pressione.

Prodotti di combustione pericolosi La decomposizione termica o i prodotti di combustione possono includere le seguenti sostanze: Gas o vapori nocivi.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure di protezione durante l'estinzione degli incendi Evitare di respirare i gas o i vapori sprigionati dagli incendi. Evacuare l'area. Raffreddare mediante spruzzo d'acqua i recipienti esposti al calore e rimuoverli dalla zona dell'incendio se questa operazione può essere eseguita senza rischi. Raffreddare con acqua i recipienti esposti alle fiamme ben oltre l'estinzione dell'incendio. Se una perdita o fuoriuscita non si è infiammata, utilizzare uno spruzzo d'acqua per disperdere i vapori e proteggere il personale incaricato di arrestare la perdita.

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi Indossare un autorespiratore (SCBA) a pressione positiva e indumenti protettivi adatti. Gli indumenti per vigili del fuoco conformi allo standard europeo EN469 (inclusi elmetti, guanti e stivali di protezione) assicurano un livello di protezione di base nei confronti degli incidenti di natura chimica.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni personali Nessuna raccomandazione specifica. Per le misure di protezione personale, vedere la Sezione 8.

POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Non scaricare nei sistemi di scolo, nei corsi d'acqua o sul terreno.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per la bonifica Riutilizzare o riciclare i prodotti se possibile. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Lavare l'area contaminata con una quantità abbondante d'acqua. Lavare accuratamente dopo essersi occupati della fuoriuscita. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni Per le misure di protezione personale, vedere la Sezione 8. Per lo smaltimento dei rifiuti vedere la Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni d'uso Leggere e seguire le raccomandazioni del produttore. Indossare indumenti protettivi come descritto nella Sezione 8 di questa scheda di dati di sicurezza. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Manipolare con cautela tutti i recipienti e le confezioni per minimizzare le fuoriuscite. Tenere il recipiente ben sigillato quando non è utilizzato. Evitare la formazione di nebbie.

Raccomandazioni generiche sull'igiene del lavoro Lavarsi immediatamente in caso di contaminazione cutanea. Togliere gli indumenti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Precauzioni per l'immagazzinamento Conservare lontano da materiali incompatibili (vedere la Sezione 10). Nessuna raccomandazione specifica.

Classe di immagazzinamento Immagazzinamento non specificato.

7.3. Usi finali particolari

Usi finali specifici Gli usi identificati di questo prodotto sono indicati nei dettagli nella Sezione 1.2.

Descrizione dell'uso Agente detergente.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

Metile Nonafluorobutile Ether (Methyl Nonafluorobutyl Ether)

Limite di esposizione a lungo termine (media ponderata nel tempo di 8 ore): 750 ppm

Metile Nonafluoroisobutile Ether (Methyl Nonafluoroisobutyl Ether)

Limite di esposizione a lungo termine (media ponderata nel tempo di 8 ore): 750 ppm

PROPAN-2-OL

Limite di esposizione a lungo termine (media ponderata nel tempo di 8 ore): ACGIH 200 ppm 491 mg/m³

Limite di esposizione a breve termine (15 minuti): ACGIH 400 ppm 984 mg/m³

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Additional Occupational Exposure Limits

Commenti sugli ingredienti WEL = Workplace Exposure Limits Threshold Limit Values (2005), ACGIH, by the American Conference on Governmental Industrial Hygienists. ACG = Normativa statunitense. SUP = Raccomandazione del fornitore. EU = Valori indicativi secondo la Direttiva della Commissione 91/322/EEC.

POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

8.2. Controlli dell'esposizione

Dispositivi di protezione



| | |
|--|--|
| Controlli tecnici idonei | Nessun requisito specifico di ventilazione. |
| Protezioni per gli occhi/il volto | Non è richiesta alcuna protezione specifica degli occhi durante il normale utilizzo. Fuoriuscite di grande entità: Indossare occhiali conformi a uno standard approvato se una valutazione dei rischi indica la possibilità di contatto oculare. |
| Protezione delle mani | Non è consigliata alcuna protezione specifica delle mani. Fuoriuscite di grande entità: Indossare guanti protettivi. |
| Misure d'igiene | Lavarsi dopo l'uso e prima di mangiare, fumare e usare i servizi igienici. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. |
| Protezione respiratoria | Nessuna raccomandazione specifica. Predisporre una ventilazione adeguata. Fuoriuscite di grande entità: Se la ventilazione è insufficiente, è necessario utilizzare un apparecchio respiratorio adatto. |
| Controlli dell'esposizione ambientale | Non considerato pericoloso per l'ambiente. |

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|--|--|
| Aspetto | Liquido trasparente. |
| Colore | Incolore. |
| Odore | Lievemente alcolico. |
| Soglia olfattiva | Nessuna informazione disponibile. |
| pH | Nessuna informazione disponibile. |
| Punto di fusione | Nessuna informazione disponibile. Non applicabile. |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | 54°C/129°F @ 101.3 kPa |
| Punto di infiammabilità | Il prodotto non è infiammabile. In base a dati sperimentali. Tag Closed Cup (ASTM D 56) |
| Velocità di evaporazione | 58 (BUOAC = 1) |
| Fattore di evaporazione | Nessuna informazione disponibile. |
| Infiammabilità (solidi, gas) | Nessuna informazione disponibile. |
| Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività | Limite di infiammabilità/esplosività superiore: 16.7 %(V) ASTM E681 Limite di infiammabilità/esplosività inferiore: 4.0 %(V) ASTM E681 |
| Tensione di vapore | 27.6 kPa @ 25°C |
| Densità di vapore | 7.0 |
| Densità relativa | 1.48 (H2O = 1) @ 25°C |
| Densità apparente | Nessuna informazione disponibile. |
| La solubilità/le solubilità | Leggermente solubile in acqua. >10% |

POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

| | |
|---------------------------------------|--|
| Coefficiente di ripartizione | Nessuna informazione disponibile. |
| Temperatura di autoaccensione | 443°C ASTM E659 |
| Temperatura di decomposizione | Nessuna informazione disponibile. |
| Viscosità | <=0.01 Pa s @ 23°C |
| Proprietà esplosive | Nessuna informazione disponibile. |
| Global Warming Potential (GWP) | |
| 9.2. Altre informazioni | |
| Indice di rifrazione | Nessuna informazione disponibile. |
| Dimensioni delle particelle | Non applicabile. |
| Peso molecolare | Non applicabile. |
| Volatilità | 100% |
| Concentrazione di saturazione | Nessuna informazione disponibile. |
| Temperatura critica | Nessuna informazione disponibile. |
| Composto organico volatile | Il contenuto massimo di composti organici volatici (COV) in questo prodotto è pari a 67 g/L. |

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività Vedere le altre sottosezioni di questa sezione per ulteriori dettagli.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità Stabile alle normali temperature ambiente e se utilizzato come consigliato. Stabile nelle condizioni di immagazzinamento prescritte.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni potenzialmente pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Non sono note condizioni che possono provocare situazioni di pericolo.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare Non è probabile che alcun gruppo di materiali o materiale specifico reagisca con il prodotto creando una situazione pericolosa.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Non si decompone se utilizzato e conservato nelle condizioni consigliate. La decomposizione termica o i prodotti di combustione possono includere le seguenti sostanze: Gas o vapori nocivi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Effetti tossicologici Non considerato come pericolo per la salute ai sensi della legislazione vigente.

Tossicità acuta - orale

POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

| | |
|---|--|
| Note (orale DL₅₀) | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <u>Tossicità acuta - dermica</u> | |
| Note (dermico DL₅₀) | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <u>Tossicità acuta - inalazione</u> | |
| Note (inalazione CL₅₀) | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <u>Corrosione/irritazione cutanea</u> | |
| Dati sugli animali | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <u>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi</u> | |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <u>Sensibilizzazione respiratoria</u> | |
| Sensibilizzazione respiratoria | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <u>Sensibilizzazione cutanea</u> | |
| Sensibilizzazione cutanea | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <u>Mutagenicità delle cellule germinali</u> | |
| Genotossicità - in vitro | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <u>Cancerogenicità</u> | |
| Cancerogenicità | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| Cancerogenicità IARC | Contiene una sostanza potenzialmente cancerogena. Gruppo IARC 3 Non classificabile in relazione alla cancerogenicità per l'uomo. |
| <u>Tossicità per la riproduzione</u> | |
| Tossicità per la riproduzione - fertilità | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| Tossicità per la riproduzione - sviluppo | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <u>Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola</u> | |
| STOT - esposizione singola | Non classificata come sostanza con tossicità per organi bersaglio specifici dopo una singola esposizione. |
| <u>Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta</u> | |
| STOT - esposizione ripetuta | Non classificata come sostanza con tossicità per organi bersaglio specifici dopo esposizione ripetuta. |
| <u>Pericolo in caso di aspirazione</u> | |
| Pericolo in caso di aspirazione | Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| Informazioni generali | |
| | Non sono noti pericoli specifici per la salute. La gravità dei sintomi descritti varia a seconda della concentrazione e della durata dell'esposizione. |
| Inalazione | Non sono noti sintomi specifici. L'aerosol/le nebbie possono provocare irritazione delle vie respiratorie. |
| Ingestione | Non sono noti sintomi specifici. Può provocare disagio se ingerito. |
| Contatto con la pelle | Non sono noti sintomi specifici. Può provocare disagio. |
| Contatto con gli occhi | Non sono noti sintomi specifici. Può essere leggermente irritante per gli occhi. |

POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

Via di esposizione Ingestione Inalazione Contatto con la pelle e/o gli occhi.

Organi bersaglio Non sono noti organi bersaglio specifici.

Informazioni tossicologiche sugli ingredienti

Metile Nonafluorobutile Ether (Methyl Nonafluorobutyl Ether)

Altri effetti sulla salute Non vi sono prove che il prodotto può provocare il cancro.

Tossicità acuta - orale

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 5.000,0

Specie Ratto

STA orale (mg/kg) 5.000,0

Tossicità acuta - inalazione

Tossicità acuta per inalazione (CL₅₀ vapori mg/L) 1.000,0

Specie Ratto

STA inalazione (vapori mg/L) 1.000,0

Metile Nonafluoroisobutile Ether (Methyl Nonafluoroisobutyl Ether)

Tossicità acuta - orale

Tossicità acuta orale (DL₅₀ mg/kg) 5.000,0

Specie Ratto

Tossicità acuta - inalazione

Tossicità acuta per inalazione (CL₅₀ vapori mg/L) 1.000,0

Specie Ratto

STA inalazione (vapori mg/L) 1.000,0

PROPAN-2-OL

Cancerogenicità

Cancerogenicità IARC Gruppo IARC 3 Non classificabile in relazione alla cancerogenicità per l'uomo.

Cancerogenicità NTP Non elencato.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Ecotossicità Non considerato pericoloso per l'ambiente. Tuttavia, fuoriuscite ingenti o frequenti possono comportare effetti pericolosi per l'ambiente.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

Metile Nonafluorobutile Ether (Methyl Nonafluorobutyl Ether)

Ecotossicità Non sono disponibili dati sull'ecotossicità di questo prodotto.

Metile Nonafluoroisobutile Ether (Methyl Nonafluoroisobutyl Ether)

Ecotossicità Non si prevede che il prodotto sia tossico per gli organismi acquatici.

12.1. Tossicità

Tossicità Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

Metile Nonafluorobutile Ether (Methyl Nonafluorobutyl Ether)

Tossicità Non è considerato tossico per i pesci.

Metile Nonafluoroisobutile Ether (Methyl Nonafluoroisobutyl Ether)

Tossicità Non è considerato tossico per i pesci.

PROPAN-2-OL

Tossicità acquatica acuta

Tossicità acuta - pesci CL₅₀, 96 hours: 9,640 mg/L, Pesci

Tossicità acuta - invertebrati acquatici CE₅₀, 48 hours: 5102 mg/L, Daphnia magna

Tossicità acuta - piante acquatiche CI₅₀, 72 hours: >2,000 mg/L, Alghe

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità La degradabilità del prodotto non è nota.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

Metile Nonafluorobutile Ether (Methyl Nonafluorobutyl Ether)

Persistenza e degradabilità Nessun dato disponibile.

Metile Nonafluoroisobutile Ether (Methyl Nonafluoroisobutyl Ether)

Persistenza e degradabilità Non si prevede che il prodotto sia biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo Nessun dato disponibile sul bioaccumulo.

Coefficiente di ripartizione Nessuna informazione disponibile.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

Metile Nonafluorobutile Ether (Methyl Nonafluorobutyl Ether)

Potenziale di bioaccumulo Nessun dato disponibile sul bioaccumulo.

Metile Nonafluoroisobutile Ether (Methyl Nonafluoroisobutyl Ether)

Potenziale di bioaccumulo Nessun dato disponibile sul bioaccumulo.

POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

PROPAN-2-OL

Coefficiente di ripartizione : 0.05

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità Nessun dato disponibile.

Coefficiente di adsorbimento/desorbimento Non noto.

Costante della legge di Henry Non noto.

Tensione superficiale Non determinate.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

Metile Nonafluorobutile Ether (Methyl Nonafluorobutyl Ether)

Mobilità Non applicabile.

Metile Nonafluoroisobutile Ether (Methyl Nonafluoroisobutyl Ether)

Mobilità Non applicabile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB Questa sostanza non è classificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile) in base agli attuali criteri UE.

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi Nessuno noto.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni generali Ridurre al minimo o evitare la produzione di rifiuti se possibile. Riutilizzare o riciclare i prodotti se possibile. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

Metodi di smaltimento Smaltire i prodotti eccedentari e i prodotti che non possono essere riciclati tramite un'impresa di smaltimento rifiuti autorizzata. I rifiuti di imballaggio devono essere raccolti per il riutilizzo o il riciclaggio. Incenerimento o messa in discarica devono essere presi in considerazione soltanto se non è possibile procedere al riciclaggio. I rifiuti non trattati non devono essere smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano completamente conformi ai requisiti dell'autorità per le acque locale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non applicabile. Sostanza non pericolosa.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile. Sostanza non pericolosa.

Etichette per il trasporto

Non è richiesto alcun segnale di pericolo per il trasporto. Non regolamentato.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Non applicabile. Sostanza non pericolosa.

POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

14.5. Pericoli per l'ambiente

Sostanza pericolosa per l'ambiente/inquinante marino

No.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non è richiesta alcuna informazione.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC Non è richiesta alcuna informazione. Non rilevante.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Legislazione UE
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (come modificato).
Regolamento della Commissione (UE) n. 2015/830 del 28 maggio 2015.
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (come modificato).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

Inventari

UE (EINECS/ELINCS)

Nessuno degli ingredienti è elencato o esente.

PROPAN-2-OL
EINECS

Filippine (PICCS)

PROPAN-2-OL
Sì

Nuova Zelanda (NZIOC)

Non elencato.

Taiwan (NECI)

Non elencato.

SEZIONE 16: Altre informazioni

POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

| | |
|--|--|
| Abbreviazioni e acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza | ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada. ADN: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne. RID: Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia. IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei. ICAO: Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea. IMDG: Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose. CAS: Chemical Abstracts Service. STA: Stima della tossicità acuta. CL50: Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio. DL50: Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio. CE ₅₀ : La concentrazione effettiva di una sostanza che causa il 50% della risposta massima. PBT: Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica. vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile. |
| Indicazioni sulla formazione | Questo materiale deve essere utilizzato esclusivamente da personale addestrato. |
| Commenti sulla revisione | NOTA: le linee entro il margine indicano modifiche significative rispetto alla revisione precedente. |
| Data di revisione | 09/04/2019 |
| Revisione | 63 |
| Sostituisce la data | 27/11/2018 |
| Numero SDS | BULK - POC |
| Indicazioni di pericolo per esteso | H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. |

Le presenti informazioni si riferiscono esclusivamente allo specifico materiale indicato e potrebbero non essere valide per tale materiale utilizzato in combinazione con altri materiali o in qualsiasi altro processo. Tali informazioni sono, al meglio delle conoscenze e opinioni dell'azienda, accurate e attendibili alla data indicata. Tuttavia non si rilascia alcuna garanzia o dichiarazione in relazione all'accuratezza, all'attendibilità o alla completezza delle suddette informazioni. È responsabilità dell'utente assicurarsi in merito all'idoneità di tali informazioni per un uso specifico.